

物の種類	八時間濃度基準値	短時間濃度基準値
アクリル酸 2-エチルヘキシル	2 ppm	—
アクリル酸 2-ヒドロキシプロピル	0.5 ppm	—
2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール	1 ppm	—
イソオクタノール	50 ppm	—
4, 4'-イソプロピリデンジフェノール (別名ビスフェノール A)	2 mg/m ³	—
N-イソプロピルアミノホスホン酸 O-エチル-O- (3-メチル-4-メチルチオフェニル) (別名フェナミホス)	0.05 mg/m ³	—
N-イソプロピル-N'-フェニル-パラ-フェニレンジアミン	10 mg/m ³	—
O-エチル-S-フェニル=エチルホスホノチオロチオナート (別名ホノホス)	0.1 mg/m ³	—
1-エトキシ-2-プロパノール	60 ppm	—
3-エトキシプロパン酸エチル	100 ppm	—
1, 2-エポキシ-3-イソプロポキシプロパン	1 ppm	—
塩化シアン	—	0.3 ppm
オルト-セカンダリーブチルフェノール	20 mg/m ³	—
過酢酸	—	0.5 ppm
ギ酸	5 ppm	—
ギ酸エチル	—	100 ppm
2-クロロ-1, 3-ブタジエン	1 ppm	—
酢酸 1-エトキシ-2-プロピル	20 ppm	—
酢酸ブチル (酢酸-セカンダリーブチル及び酢酸ターシャリーブチルに限る。) ※2	20 ppm	150 ppm
酢酸ベンジル	10 ppm	—
酢酸 1-メトキシ-2-プロピル	50 ppm	—
ジイソブチルケトン	15 ppm	—
ジエチレングリコール	10 ppm	—
シクロヘキセン	20 ppm	—
ジクロロベンゼン (メタ-ジクロロベンゼンに限る。)	2 ppm	—
ジシアン	5 ppm	—

ジチオリン酸O-エチル-O- (4-メチルチオフェニル) -S-ノルマル-プロピル (別名スルプロホス)	0.1mg/m ³	—
ジチオリン酸O, O-ジエチル-S-エチルチオメチル (別名ホレート)	0.05mg/m ³	—
ジチオリン酸O, O-ジエチル-S- (ターシャリーブチルチオメチル) (別名テルブホス)	0.01mg/m ³	—
ジメチル-パラ-ニトロフェニルチオホスフェイト (別名メチルパラチオン)	0.02mg/m ³	—
臭化水素	—	1ppm
4-ターシャリーブチルフェノール	0.5mg/m ³	—
チオリン酸O, O-ジエチル-O- (3, 5, 6-トリクロロ-2-ピリジル) (別名クロルピリホス)	0.05mg/m ³	—
チオリン酸O, O-ジメチル-O- (2, 4, 5-トリクロロフェニル) (別名ロンネル)	5 mg/m ³	—
1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン	2 ppm	—
トリクロロフルオロメタン (別名CFC-11)	—	1000ppm
1, 2, 4-トリクロロベンゼン	0.5ppm	—
N- (トリクロロメチルチオ) -1, 2, 3, 6-テトラヒドロフタルイミド (別名キャプタン)	5 mg/m ³	—
トルイジン (パラトルイジン及びメタトルイジンに限る。)	4 mg/m ³	—
ニコチン	0.5mg/m ³	—
ニトリロ三酢酸	3 mg/m ³	—
乳酸ノルマル-ブチル	10mg/m ³	—
パラ-メトキシフェノール	10mg/m ³	—
ビス (2-クロロエチル) エーテル	0.5ppm	—
ビス (ジチオリン酸) S, S'-メチレン-O, O, O', O'-テトラエチル (別名エチオン)	0.05mg/m ³	—
ピレトラム	2 mg/m ³	—
2-フェノキシエタノール	1 mg/m ³	—
フタル酸ジメチル	5 mg/m ³	—
フタル酸ノルマル-ブチル=ベンジル	20mg/m ³	—
2, 3-ブタンジオン (別名ジアセチル)	0.01ppm	—
ブタン (ノルマル-ブタンに限る。)	500ppm	—

ブチルベンゼン（ノルマルーブチルベンゼンに限る。）	10ppm	—
ふっ 弗化スルフリル	1 ppm	—
弗素及びその水溶性無機化合物（弗化亜鉛及び弗化カリウムに限る。）	弗素として 2.5mg/m ³	—
プロパン	1000ppm	—
プロピオンアルデヒド	20ppm	—
プロピルアルコール（ノルマループロピルアルコールに限る。）	300ppm	—
2－プロピン－1－オール	1 ppm	—
2－ブロモ－2－クロロ－1, 1, 1－トリフル オロエタン（別名ハロタン）	0.1ppm	—
ブロモクロロメタン	100ppm	—
ヘキサクロロシクロペンタジエン	0.005ppm	—
ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサ チエピンオキサイド（別名ベンゾエピン）	0.1mg/m ³	—
ヘキサヒドロ－1, 3, 5－トリニトロ－1, 3, 5－トリアジン（別名シクロナイト）	0.5mg/m ³	—
ヘキサン（2－メチルペンタンに限る。）	200ppm	—
ペンタクロロエタン	2 ppm	—
1－ペンタナール	30ppm	—
1－ペンタノール	100ppm	—
ホルムアミド	5 ppm	—
N－メチルカルバミン酸 2, 3－ジヒドロ－2, 2－ジメチル－7－ベンゾ [b] フラニル（別名 カルボフラン）	0.05mg/m ³	—
メチルナフタレン	0.3mg/m ³	—
N－メチル－2－ピロリドン	1 ppm	—
2－メチル－2－ブタノール	10ppm	—
2－メチルブタン－1－オール	10ppm	—
S－メチル－N－（メチルカルバモイルオキシ） チオアセチミデート（別名メソミル）	0.05mg/m ³	—
1, 1'－メチレンビス（イソシアナトベンゼン） （メチレンビス（4, 1－フェニレン）＝ジイソシ アネートに限る。）	0.05mg/m ³	—

1-メトキシ-2-(2-メトキシエトキシ)エタン	1 ppm	—
モリブデン及びその化合物（三酸化モリブデン、モリブデン酸アンモニウム、モリブデン酸ナトリウム及びリンモリブデン酸に限る。）	モリブデンとして 0.5mg/m ³	—
りん酸ジメチル＝(E)-1-(N-メチルカルバモイル)-1-プロペン-2-イル（別名モノクロトホス）	0.05mg/m ³	—
ロテノン	0.3mg/m ³	—

備考

※1 この表の中欄及び右欄の値は、温度 25 度、1 気圧の空気中における濃度を示す。

※2 酢酸ブチル（酢酸-セカンダリーブチル及び酢酸ターシャリーブチルに限る。）については、本改正で下線部の「酢酸-セカンダリーブチル」が追加されたもの。